N° 35

Memoire d'vn depot gangreneux dans le bas ventre, et En d'autres — Endroits

Vne fille gardant les vaches Receut vn coup de pied d'vn de ses animaux dans le bas ventre, au dessus de L'os des jles, qui la Renversa par terre, elle Ressentit vne douleur des plus vives, mais ne dura que tres peu de temps dans cette vigueur, ce qui L'engagea d'y porter peu ou point d'attention pendant quelques jours, singulierement n'y ayant Remarqué aucunes tumeurs, n'y Echimose, mais cette douleur d'Endormie quelle Etoit, s'Etant Reveillée avec vehemence, tant dans L'endroit du Coup, que dans la Region lombaire, La hanche, La fesse, et mesme L'extremité jnferieure, quelle appella son Medecin ordinaire, qui ne faisant que peu d'attention au Coup Receut, traitta cette maladie de Sciatique, et en consequence luy appliqua Les Remedes usités En pareil Cas, tel que saignés, purgons, potions sudorifiques, et diaphoretiques, frictions de Linges chauds, vesicatoires, Embrocations d'hylles spiritueuses, et Resolutives chaudes, &c. ce qui au lieu de Calmer, et diminuer les douleurs, Les Augmenta, au point quelles devinrent jnsupportables, Les hypnotiques, et Les anodins furent administrés tant jnterieurem.t, qu'Exterieurem.t, qui ne produisirent que des Calmes momentanés, Enfin ce traittem.t durant deja depuis Environ six semaines, et La malade se voyant toujours souffrante, ne doutant pas que s'il n'arrivoit du changem.t et de La diminution dans ses maux, il faudroit quelle payat dans peu le tribut que toutes persones Creés doit a la nature, m'appella je trouvay donc cette pauvre Miserable dans vne Extenuation des plus manifeste avec fievre Continüe suivie de Redoublem.t flux de ventre sereux &c. Enfin apeu pres dans le marasme, et tous les simptomes qui annoncent, et Caracterisent vn depot Considerable, et vne metattase du pus dans La masse des humeurs, je decouvris dans la Region hypogastrique gauche vne Ellevation tres Considerable, singulierem.t Lorsque je fesois Coucher la malade de ce Costé, avec vne fluctuation sensible et manifeste, de la je m'apperceut d'vn depot gangreneux a toute la fesse du mesme Costé, vn autre a la partie superieure presque moyene Latteralle Externe de la Cuisse pres du grand trochanter, je proposay a son Medecin L'ouverture de tous ses depots, a quoy il ne se pretta que difficillem.t, m'alleguant pour Raisons La foiblesse ou Etoit la malade, et par Consequent Le danger que nous Courrions quelle ne succomba a ces operations, singulierem.t a celle du bas ventre, mes Reponces furent apeu pres celles que j'avanceray dans mes Reflexions, le tout fut proposé moyenant le Consentem.t de la malade, je ne trouvay nul obstacle, n'y Resistance de ce Costé, elle se Remit Entierem.t a tout ce que jugeray apropos pour son soulagem.t Car ce n'est que cet Esperance que je luy

ARC 57 N° 83

donnas, voyant elle mesme que cetoit le seul, et vnique moyen a mettre En vsage
pour son soulagemt, sitant tot quil yen Eut Encore vn, le depot du bas ventre fut
le premier que j'ouvris le Croyant le plus pressèe, et par Consequend celuy qui
decideroit de L'ouverture des autres, je fis mon jncision longue de quatre travers
de doigts, Layant Comencèe vis a vis L'epine anterieure, et superieure de L'os
jleum; et Layant Conduitte obliquemt. jusqu'au milieu de la Crette du mesme os,
je Couppay les muscles obliques Externes, jnternes, et transverse, ce ne fut qu'a
pres La separation de Ce dernier que le pus Eut jssuë, il En sortit a peu pres vne
pinte, d'vne odeur fetide, et jnsuportable, j'introduisis mon doigt jndicateur dans
le sac, que je trouvay gangrene, de sorte que La simple pression de mon doigt
Rompit le peritoine, et donna jour a vne quantité d'jntestins qui se presenterent
a la playe, vne portion Longue de sept a huict travers de doigts se trouva
gangrenèe, mesme sphacelée, vne autre moin alterèe, apres avoir vuidé
autant quil me fut possible le pus qui sortoit de La Capacité, je tiray audehord
La portion gangrenee, et passay vne aiguille Enfillée au travers du Mesantere,
pour Ensuitte L'assujetir par vne autre point d'aiguille a la partie de Levre
de la playe, En achevant Cette maneuvre je decouvris ma portion d'jntestin
percèe de plusieurs trous, il n'etoit pas a doutter que cette partie ne se
separa a la suitte si la malade survivoit a Cette longue operation, de la
je Lavay mes jntestins avec du vin chaud, et appliquay sur les jntestins
sortis, et sur la playe des plumaceaux jmbibés d'Esprit de therebentine,
des Compresses gradués trempeés En decoctions animées, et spiritueuses,
soutenuës d'vn bon bandage de Corps. Cela Etant parachevé, je Crus a propos
de Laisser Reposer Notre pauvre souffrante, qui n'avoit cependant Eut aucune
foiblesse pendant tout le temps de cette Cruelle operation, jusqua L'apres midy
pour ouvrir le depot de la fesse qui Etoit Considerable, je L'ouvris dans toute
sa Longueur, il fournis beaucoup de pus sanieux, tous les muscles fessiés
et autres Etoient dilacerés, et plusieurs portions furent pourries, et sphacelées,
par Consequend Extirpeés, j'Em portay tout, et fendis tous les sinus, afin qu'aucunes
Matieres ne put sejourner, fut L'hemoragie fut peu Considerable, je penssay
pour cette fois avec la charpis seiche, et tout fut taris Ensuitte L'appareil,
je me Retournay du Colté du depot de la cuisse, qui fut aussi fendus, et debridé.
dans toute sa Longueur, Ce qui donna jour a beaucoup de pus, Egal En qualité
au precedent, Mon doigt jndicateur que j'introduisis m'annonca L'os decou
vert, et Carié de la longueur de trois travers de doigts, je ne fis pour cette fois
aucune attention a cette maladie, et penssay cette playe Comme L'autre,
apres avoir bien mis a decouvert La Carie, La malade ayant supporté ces
trois operations avec Encore plus de vigueur que nous aurions Crus, je luy

prescrivis une situation propre a donner jssüe au pus qui Restoit Epanché dans la Capacité, ce fut en partie sur le ventre, et sur le Coté, le Regime ne fut pas oublié, ce fut de bons boullions, les Remedes une infusion vulneraire amere, et une mixture Cordialle, Cordialle, et anti putride, le Lendemain la Malade parut plus tranquille, et les simptomes semblerent moin violents, elle avoit eut tant soit peu de Repos, Lorsque je la penssay il sortit derechef beaucoup de pus de la playe du bas ventre, et vis dans L'aine une Elevation occasionée par L'Ecoulem.t du pus; j'y fis sur le champ une Contre ouverture, ce qui me facilita le moyen de faire des injections detersives par la playe superieure, qui s'Ecoulerent parfaittem.t par L'inferieure, que je tins ouverte par une tente a teste, j'appliquay toujours sur L'intestin L'Esprit de therebentine, et un digestif animé a la playe, j'En fis de mesme aux deux autres, hors qu'a celle ou L'os Etoit decouvert j'appliquois le feu pour hatter L'Exfoliation de la Carie, ses penssem.t furent tres Reguliers tous les jours, il y en avoit deja cinq d'Ecoulés depuis les operations faittes sans qu'il parut de nouveaux accidens, bien au Contraire ceux dont la Malade Etoit travailliée devant Etoient sensiblem.t diminués, au point que La fievre Etoit moderée, le pus de sanieux qu'il Etoit marquoit de la Coction, les selles Etoient Rares, c'est a dire par la playe, car la voye ordinaire ne fonctionoit plus; les douleurs Etoient supportables, le Repos Etoit passable, les Matieres diminuoient de quantité, les urines Etoient abondantes et marquoient de La Coction, La transpiration Etoit sensible, Enfin je puis vous asurer que ma surprise fut grande, et L'Esperance de guerison Comenca a prendre place dans mon Esprit, et En Consequence je formay le plan que je suivray dans le cours de ce traittem.t ——

premierem.t j'Eus L'idée que sitot que La portion gangrenée de L'intestin auroit quitté La partie saine je feray mon possible de Rapprocher les deux Extremités intestinales, de sorte que La portion superieure Entra dans L'inferieure, de les assujetir Ensuitte Ensemble par des points d'aiguille, de la au mesantere, et aux teguments, ou Levre de la playe, ce que je pus Executter au bout d'une quinzaine de jours que cette portion se separa, mais avec beaucoup de peine, et apres un long travail, L'autre portion qui avoit parus alterée s'Etoit Retablie, a la verité j'avois peu d'Esperance que cette maneuvre me Reussisse, a Raison de la grande deperdition de substance, dans ce mesme penssement je trouvay La crette de L'os des jles Carié, ce qui m'obligea d'etendre ma playe, pour mettre a decouvert cette Carie qui Etoit considerable, au second penssement j'y appliquay aussi le feu, il ne survint point d'accidents notables de mes sutures, et au bout de sept a huict jours il me parut que mes portions intestinalles Comencoient a se Reunir, et Effectivem.t ayant Continué ce

meme traittemd, et Les memes precautions, j'eus la satisfaction au bout d'un mois de voir La Reunion presque parfaitte, et au point que la porte de derriere Comenca a fonctioner, et depuis il ne sortit plus de matieres fecales par la playe. La nature ayant fait cet Explois, je ne douttay plus de L'entiere querison, La quelle cependant je crus Encore de Longue haleine, a Raison de La Carie, ce qui Effectivemd arriva ainsi que je L'avois preveus, puis que ce ne fut qu'au bout de trois mois, et plus, que je L'obtins, L'Exfoliation fut Considerable tant de la Crette de L'os des iles, que du femur, et ne se fit qu'apres un longtemp, et apres avoir applique a differentes Reprises le feu, Les os Etant donc Recouverts La playe de La Cuisse fut bien tost Cicatrisee, mais celle du bas ventre me fit Craindre une fistule, C'est donc pourquoy qu'apres L'Entiere Reunion de L'jntestin, je fis mon possible pour Le Rejntroduire dans la Capacité, pour Ensuitte Remedier a la playe, que d'oblique quelle Etoit, avoit Contracté une figure presque Ronde, pour donc prevenir cet jnconvenient, je Rafraichis tous les bords de la playe, En L'aggrandissant, et practiquay Ensuitte La gastroraphie, qui a Reussi a merveille, puis qu'au bout de trois semaines La Reunion fut achevée, et ne sortit aucune humidité par la playe, et En cinq tout fut terminé, La playe de L'aine ou Contre ouverture quoiqu'elle ne donna jssue qu'a tres peu de chose, fut neanmoin tenuë ouverte avec une tente Encore quelque temps, a cette fin d'Etre assuré, qu'il ne se Reforma un nouveau depot, La playe de La fesse Eut aussi une terminaison heureuse, mais plus longue que les autres, neanmoin tout fut parachevè dans L'Espace de six mois, auquel temps La malade Comenca a vouloir marcher; mais avec beaucoup de peine, et aide de bequilles, elle se porte aujourdhuy bien hord une claudication quelle portera le Reste de ses jours —

Reflexions, il y a apparence que le depot du bas ventre avoit Eut son siege premierement dans le tissus cellulaire du peritoine, et que ce n'est qu'a la suitte, que le pus s'Est fait En partie jour, pour s'Epancher dans la Capa=cité, si ce n'etoit ainsi, le pus ne seroit pas sortis L'or de L'jncision En si grande quantité, ny si facillement, marque qu'une partie Etoit Restée dans son Kiste, et que L'autre Etoit sortie par transudation, ou par quelques ouvertures que le pus auroit put practiquer au Kiste, puisqu'il s'En trouva beaucoup d'Epanché dans le bas ventre, qui ne put sortir sans coucher le malade sur le ventre, et sur le Coté, et qu'En suitte le Reste forma une tumeur au bas de L'aine ainsi que je L'ay dit, il Est probable partout

Ce que je viens de dire, que ce n'est que par le trop long sejour du pus, et par le voisinage de cet Epanchem.t ou tumeur, et mesme par L'jnflammation que le peritoine luy mesme Enflammé aura Comuniqué a cette partie d'jntestins, que La gangrene s'en sera suivie, de mesme que la Carie de La Crette de L'os des jles, les autres depots ne sont selon moy, qu'vne suitte du premier, a Raison de la meprise dans L'Espece de La maladie, et des Remedes jrritans appliqués, La Carie n'a pour Cause que Le Long sejour du pus, La dilaceration et La fonte des muscles, et La fonte des graisses ne Reconoissant point que ce sejour, Les simptomes qui ont accompagnés cette Effrayante maladie n'Etoient occasionés que par la metastase du pus dans La masse des humeurs, qui La Corrompoit, En Circulant, ne pouvant avoir aucun jour au dehors, a Raison de La forte Resistance qu'il trouvoit de La part des muscles du bas ventre, de la portion menbraneuse du muscle fascialata qui Couvroit le depot du trochanter, et vne partie celuy de la fesse, qui avoit Encore ses Epais muscles pour second obstacle, de tout cecy je Conclus, que si cette maladie Eut Eté traittée pour ce quelle Etoit, supposé que L'on n'ait peut Resoudre toute L'jnflammation, on auroit du moin Enpesché que le depot fut si Considerable, et je suppose Encore, que La matiere Eusse Eté aussi abondante, et que Les depots se fussent Egallement suivis, si on les avoient ouvert a temp, Le progré des matieres n'auroit pas Eté si loing, et La malade n'auroit par consequend pas Eté si pres du tombeau, et non plus Enduré tant de maux

L'ouverture de toutes ces tumeurs proposé ne devoit Etre Envisagée, que Comme vn moyen palliatif, pour procurer vn peu de soulagem.t a la malade, et pour quelle puisse finir sa Carriere vn peu plus doucem.t, on ne devoit mesme Reellement pas Esperer, que La nature quoique Remplie de Resources, et accoutumée a vaincre ce que les Remedes les mieux jndiqués ne peuvent operer, peut franchir vn danger, et vn peril si Evident, En Reparant vne si grande deperdition de substance de parties si necessaires a la vie, tel que Les jntestins, En Redonant a la masse des humeurs ce beaume de vie que les violentes douleurs, et Les matieres Corrompuës luy avoient presque Entierem.t otté, aussi n'avois je autre jdée, et c'est pourquoy je ne fis qu'vne operation a la fois, En Comencant par la plus dangereuse, et la plus delicatte, qui Etoit celle du bas ventre, Remettant les autres a L'apres diné, si tant Est que notre pauvre Martire survecue a la premiere, j'ay aussi dit cy devant que je ne me proposay vn vray plan de traittement Regulier, que L'orsque vis quelques jours d'Ecoulés avec diminution notable des dangereux simptomes, c'etoit toujours dans la veüe de ne pas Exposer La pauvre

malheureuse a de nouvelles douleurs qui auroient surement Contribuées
a avancer sa mort, que je Croyois deja que trop Certaine, jay Lhonneur de
Remetre a vos Scavantes et justes decisions toute cette matiere, et
maneuvre et ay celuy d'ètre avec toutte Respet possible —

Messieurs

Votre tres humble et tres obeissant
Serviteur Savary chirurgien major
de lhopital, et juré de L. S. E.

fribourg En suisse Ce —

ACADEMIE NATIONA… DECINE